



# Latanoprostá Fagron

Tratamento de 1ª Linha no  
Crescimento Capilar



# Latanoprostá Fagron

É um análogo direto da Prostaglandina F2 $\alpha$  (PGF2 $\alpha$ ). Concentrações adequadas permitem o equilíbrio entre as fases anágena (crescimento), catágena (regressão) e telógena (queda).


## Prostaglandinas

Desempenham um papel essencial durante o ciclo de desenvolvimento capilar. O desbalanço na concentração de prostaglandinas na região do couro cabeludo leva a uma redução da fase anágena e ao aumento das fases catágena e telógena. Neste quadro, ocorre a miniaturização dos folículos capilares, reduzindo a conversão de pelos velus a pelos terminais, dando origem aos pelos com tamanho e espessura reduzidos.

## Latanoprostá Fagron

Estudos recentes mostraram que o uso de Latanoprostá no tratamento de alopecia tem apresentado resultados de grande eficácia, promovendo, em um período relativamente curto, o aumento significativo da densidade capilar e redução de sua queda. Sua ação, provavelmente nas papilas dérmicas, promove o aumento na quantidade de fios, que apresentaram também maior espessura e comprimento.

**“Efeitos mais potentes, rápidos e duradouros que os tratamentos atualmente disponíveis.”**





# 1ª Linha no Crescimento Capilar

Formulações contendo Latanoprostá fazem parte da primeira linha de tratamento para a alopecia androgenética em homens e mulheres.

## Propriedades

- Estimulo à fase anágena.
- Redução da queda capilar.
- Conversão de pelos velus em terminais.
- Aumento da densidade e pigmentação.

## Indicações

- Alopecia androgenética.
- Alopecia areata.
- Eflúvio anágeno.
- Eflúvio telógeno.

## Sugestões de Formulações

### Alopecia Androgenética + PGF2 $\alpha$ + FGF7 + FGF10

Latanoprostá Fagron	0,005%
TrichoSol™/TrichoFoam™	qsp 100 mL

Posologia: Aplicar nas áreas afetadas 1 ou 2 vezes ao dia, conforme orientação médica.

### Alopecia Androgenética + PGF2 $\alpha$ + PGE2 + FGF7 + FGF10

Latanoprostá Fagron	0,005%
Minoxidil Base	5%
TrichoSol™/TrichoFoam™	qsp 100 mL

Posologia: Aplicar nas áreas afetadas 1 ou 2 vezes ao dia, conforme orientação médica.

### Alopecia Areata + PGF2 $\alpha$ + FGF7 + FGF10

Latanoprostá Fagron	0,005%
TrichoCream™	qsp 30 g

Posologia: Aplicar nas áreas afetadas 1 ou 2 vezes ao dia, conforme orientação médica.

### Cílios e Sobrancelhas + PGF2 $\alpha$ + FGF7 + FGF10

Latanoprostá Fagron	0,005%
TrichoCream™	qsp 5 g

Posologia: Aplicar na margem dos cílios e nas sobrancelhas 1 ou 2 vezes ao dia, conforme orientação médica.

**TrichoSol™:** Solução hidrofílica livre de álcool e propilenoglicol com alta espalhabilidade no couro cabeludo. Estabilidade comprovada para Latanoprostá Fagron e Minoxidil Base. Possui a tecnologia patenteada TrichoTech™ para maximizar os resultados via FGF-7 e FGF-10. Também apresenta estudos dermatológicos que demonstram ausência de irritação, sensibilização, fotoalergia e fototoxicidade.

**TrichoFoam™:** Espuma livre de álcool e propilenoglicol com alta espalhabilidade no couro cabeludo. Estabilidade comprovada para Latanoprostá Fagron e Minoxidil Base. Possui a tecnologia patenteada TrichoTech™ para maximizar os resultados via FGF-7 e FGF-10. Apresenta estudos dermatológicos que demonstram ausência de irritação, sensibilização, fotoalergia e fototoxicidade.

**TrichoCream™:** Creme natural que contém altas concentrações de triglicérides de ácidos linoleico e oleico. Contém tocoferol, antioxidante que protege os API's. Suave hidratação e leve sensorial. Possui a tecnologia patenteada TrichoTech™ para maximizar os resultados via FGF-7 e FGF-10. Apresenta estudos dermatológicos que demonstram ausência de irritação, sensibilização, fotoalergia e fototoxicidade.

Para maximizar o resultado do tratamento do seu paciente, adicionar os 4 produtos de cuidado e higiene capilar ao protocolo:

#### TrichoOil™:

Aplicar no couro cabeludo seco e nos fios, deixando em oclusão por 10 minutos. Uso semanal.

#### 2º TrichoWash™:

Aplicar na lavagem massageando por 2 minutos. Enxaguar e repetir. Uso diário.

#### 3º TrichoCond™:

Aplicar por toda haste massageando por 2 minutos. Enxaguar. Uso diário.

#### 4º TrichoSerum™:

Aplicar por toda haste e pentear. Não enxaguar. Aplicar o secador de cabelos de acordo com o penteado e modelagem desejada.

### Referências Bibliográficas

AMARAL F, et al. In Vitro Effects of the Phytocomplex TrichoTech™ on Human Fibroblasts: Proliferative Potential and Effects on Gene Expression of FGF-7 and FGF-10. *Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications*, 2017, 7, 1-13. BERNARD BA. Advances in Understanding Hair Growth. *F1000Res*. 2016 Feb 8;5. pii: F1000 Faculty Rev-147. BERNARD BA. The human hair follicle, a bistable organ? *Exp Dermatol*. 2012 Jun;21(6):401-3. KELLY Y, et al. Androgenetic Alopecia: An Update of Treatment Options. *Drugs*. 2016 Sep;76(14):1349-64. BLUME-PEYTAVI U, et al. A randomized double-blind placebo-controlled pilot study to assess the efficacy of a 24-week topical treatment by latanoprost 0.1% on hair growth and pigmentation in healthy volunteers with androgenetic alopecia. *J Am Acad Dermatol*. 2012 May;66(5):794-800. EL-ASHMAWY AA, et al. Efficacy of topical latanoprost versus minoxidil and betamethasone valerate on the treatment of alopecia areata. *J Dermatolog Treat*. 2018 Feb;29(1):55-64. GARZA LA, et al. Prostaglandin D2 inhibits hair growth and is elevated in bald scalp of men with androgenetic alopecia. *Sci Transl Med*. 2012 Mar 21;4(126):126ra34. GUPTA AK, et al. Efficacy of Off-Label Topical Treatments for the Management of Androgenetic Alopecia: A Review. *Clin Drug Investig*. 2019 Mar;39(3):233-239. JOHNSTONE MA, et al. Prostaglandin-induced hair growth. *Surv Ophthalmol*. 2002 Aug;47 Suppl 1:S185-202. LEVY LL, et al. Female pattern alopecia: current perspectives. *Int J Womens Health*. 2013 Aug 29;5:541-56. CORONEL-PÉREZ IM, et al. Latanoprost in the treatment of eyelash alopecia in alopecia areata universalis. *J Eur Acad Dermatol Venereol* 2010; 24: 481-5.

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130  
Centro / Zé Garoto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-1349



vendas@farmacam.com.br



whatsapp (21) 98493-7033



Facebook.com.br/farmacam



Instagram.com.br/farmacam