

EXT. SECO OLIVEIRA 0,5%

Identificação:

Nome científico: Olea Europaea L

Parte Utilizada: Folha

CAS: Não aplicável

DCB: 11056

Uso: Oral e tópico

Introdução:

Árvore inerme, com raminhos acinzentados; folhas coriáceas, brevemente pecioladas, ovadas ou ovado-oblongas ou lanceoladas de margem mais ou menos enrolada, mucronadas, verde-acinzentadas na página superior e branco-escamulosas na inferior; flores dispostas em cachos axilares, com corola branca; frutos do tipo drupa (azeitonas), negros ou acastanhados-arroxeados na maturação (Corrêa, 1984).

Originária da Ásia Menor (Corrêa, 1984), a Oliveira teve numerosas aplicações terapêuticas na antiguidade: os romanos acreditavam que a unção com o azeite de oliva se constituía de um verdadeiro banho da juventude; suas folhas eram usadas pela sua ação antitérmica e cicatrizante. É irregular a sua frutificação e desta forma é sujeita a numerosos fatores relacionados com clima, em particular na época de polinização, ataques de insetos, além de possuir diferenças entre uma safra e outra (Reader's Digest, 1999).

Indicações e ação farmacológica

Para o uso oral é indicada em Afecções cardiovasculares: hipertensões moderadas, hiperlipemias, na prevenção de arterioesclerose e tromboembolismo; em Afecções hepatobiliares: disquinesia hepatobiliar e colecistite; como Diurético: cistite, uretrite, oligúria, urolitiasis, hiperuricemia e gota.

Para o externo: dermatite, eczemas secos, psoríase, queimaduras, ictioses e na cicatrização de feridas (PR, 1998).

Dosagem para uso oral:

De 0,5 a 1g dia, em dosagens fracionadas.

Advertências

Uso adulto. Uso contraindicado para pessoas que apresentam hipersensibilidade aos componentes da formulação e às espécies da família Oleaceae, assim como aos portadores de desordens cardíacas ou renais, quando demandarem redução da ingestão de líquidos. Tradicionalmente, o fitoterápico é utilizado durante duas a quatro semanas. Se os sintomas persistirem após uma semana ou piorarem durante o uso do fitoterápico, um médico deverá ser consultado. Polinose (febre do feno) manifestada sob a forma de rinite ou asma brônquica pode ocorrer. O uso é contraindicado durante a gestação, lactação e para menores de 18 anos, devido à falta de dados adequados que comprovem a segurança nessas situações (EMA, 2017). Em caso de uso prévio de diuréticos ou patologias renais preexistentes, deve ser considerada a avaliação de um médico para a utilização do fitoterápico (HEALTH CANADA, 2018). Não utilizar em doses acima das recomendadas. Em caso de aparecimento de eventos adversos, suspender o uso do produto e consultar um médico.



Sugestão de fórmula:

Composição	Quantidade
Ext. Seco de Oliveira 0,5%	275 mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar até 3 cápsulas ao dia.


Referências

Material Técnico do fabricante Quimer
Formulário de Fitoterápicos - 2ª Edição - Farmacopéia Brasileira - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Brasília-DF.

Rev.1 - 15/02/2021 SAC/PE

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130
Centro / Zé Garoto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-9480

 vendas@farmacam.com.br

 whatsapp (21) 98493-7033

 Facebook.com.br/farmacam

 Instagram.com.br/farmacam