

BISGLICINATO DE ZINCO 20%

CAS: 14281-83-5

DCB: Não aplicável

Fórmula Molecular: Não aplicável

Peso Molecular: Não aplicável

Composição: L-Glicina e Óxido de Zinco

Uso: Oral



O Bisglicinato de Zinco trata-se do mineral zinco quelado com a glicina e os minerais quelados introduzem ao corpo um suplemento mineral para ser absorvido mais rapidamente e completamente, aumentando o benefício nutritivo.

A deficiência de zinco no homem, está relacionada com o retardo do crescimento, hipogonadismo em homens, oligospermia, diminuição da imunidade celular e humoral, alopecia, alterações olfativas, alterações oftálmicas, artrite reumatoide, diabetes, letargia mental, stress, lesões da pele, esôfago e córnea entre outros distúrbios. Nos alimentos, é encontrado em maior quantidade na carne, gema de ovo, ostras, leite e em quantidade menor, em frutas, peixes e vegetais.

Indicações:

- Fonte de zinco;
- Antioxidante que auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres;
- Auxilia na visão;
- Auxilia no metabolismo da vitamina A;
- Contribui para a manutenção do cabelo, da pele e das unhas;
- Auxilia no metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras;
- Auxilia na síntese de proteínas;
- Auxilia no processo de divisão celular;
- Auxilia na manutenção de ossos;
- Auxilia no funcionamento do sistema imune.

Dosagem Sugerida:

- Oral: de 0,75 a 29,79 mg por dia.*
- Tópico: Não aplicável.
- Fator de correção: Sim, de acordo com o teor do mineral elementar zinco.

*Dosagem sugerida para uso como suplemento alimentar.

Advertências:

O seu uso não é sugerido para crianças menores de 4 anos, gestantes e lactantes. Em caso de hipersensibilidade a algum dos componentes da formulação, interromper o uso do produto e consultar o médico.

Efeitos Adversos:

Em concentrações altas o zinco tem efeito emético. Nas intoxicações agudas, provoca desidratação, desequilíbrio eletrolítico, dor de estômago, letargia, enjoos, descoordenação muscular e falência renal.

Informações Farmacotécnicas

Insumo higroscópico, usar preferencialmente excipientes adequados para esta característica.

Sugestões de Fórmulas:

Suplemento Antioxidante com Licopeno

Componentes	Quantidades
Licopeno	10 mg
Selenometionina	25 mcg
Bisglicinato de Zinco	25 mg
Vitamina C	100 mg
Vitamina E	200 mg
Carbotil AG	qsp
Posologia: 1 cápsula ao dia.	

Suplemento de Zinco

Componentes	Quantidades
Bisglicinato de Zinco	29 mg
Carbotil Ag	qsp
Posologia: 1 cápsula ao dia.	

Suporte a Imunidade

Componentes	Quantidades
Vitamina C	1g
Bisglicinato de Zinco	20 mg
Posologia: 1 cápsula ao dia.	

NOTA: Todas as sugestões de fórmulas devem ser testadas e o desenvolvimento da farmacotécnica mais adequada ao processo da farmácia deve ser validada pelo farmacêutico (a) responsável pela manipulação.

Referências:

1. ANVISA, 2023. Disponível em: <<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiNDU4Y2UxNmEtZjc0Yi00ZTk3LTk3N2EtZTEyZTI5MjdkNzQ2liwidCI6ImI2N2FmMjNmLWMzZjMtNGQzNS04MGM3LWI3MDg1ZjVIZGQ4MSJ9&pageName=ReportSection%20Power%20BI%20Report%20Report%20powered%20by%20Power%20BI>>. Acesso em: 11/07/2023
2. Material técnico do fabricante.
3. BATISTUZZO, J.A.; ITAYA, M.; ETO, Y. Formulário Médico-Farmacêutico. São Paulo/ SP: Atheneu, 6ª Ed. 2021.

Rev.1 - 11/07/2023 SAC.

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130
Centro / Zé Garoto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-9480



vendas@farmacam.com.br



whatsapp (21) 98493-7033



Facebook.com.br/farmacam



Instagram.com.br/farmacam