

EXTRATO GLICÓLICO CALÊNDULA

CAS: 84776-23-8

DCB: 09897

Fórmula Molecular: Não aplicável.

Peso Molecular: Não aplicável.

Uso: Externo

O Ex *Calendula officinalis* L., suas principais ações são: emoliente, tonificante, lenitiva, cicatrizante.

Seu uso é bastante explorado devido a sua composição natural, a qual possui óleos essenciais, substâncias colorantes, carotenóides, substâncias amargas, flavonóides, esteróis, ácido oleanólico livre e combinado, saponinas, mucilagem, pró-vitamina B, minerais (Ca e Si), monoterpenos e triterpenos. Indicada para peles sensíveis e delicadas.

Poderá ser incorporado em cremes, loções cremosas, hidroalcoólicas ou tônicas, em shampoos, géis, produtos para banho, loção de limpeza, máscaras faciais, produtos pós-barba, produtos para antes e depois do sol, produtos para higiene bucal e outros produtos cosméticos.

INDICAÇÕES

- Acne;
- Ativadora da circulação;
- Cicatrizante;
- Suavizante;
- Refrescante;
- Restaurador de tecidos.

DOSAGEM SUGERIDA

- **Oral:** Não aplicável.
- **Tópico:** 10% ou conforme prescrição.
- **Fator de correção:** Não aplicável.

ADVERTÊNCIAS

O seu uso não está autorizado para crianças, gestantes e lactantes. Em caso de hipersensibilidade a algum dos componentes da formulação, interromper o uso do produto e consultar o médico.

EFEITOS ADVERSOS

Nas referências consultadas, não foram encontrados efeitos adversos.

INFORMAÇÕES FARMACOTÉCNICAS

- Extrato Glicólico de Calêndula deve ser adicionado no final da preparação cosmética, com o produto em temperatura abaixo de 45° C.
- Deve ser estocado em recipiente hermeticamente fechado, ao abrigo da luz solar direta e do calor.
- Poderá ocorrer formação de precipitado e/ou turbidez durante a estocagem, sem alterar as propriedades. Alterações de cor são esperadas por modificação dos compostos coloridos das plantas.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

Creme para fissuras nas mamas

Componentes	Quantidades
Própolis	3%
Extrato Glicólico de Calêndula	2%
Alantoína	2%
Extraderm Cold Cream qsp	30g
Modo de Usar: Aplicar na pele, após as mamadas.	

Antisséptico para pele acneica.

Componentes	Quantidades
Digliconato de Clorexidina	1%
Extrato Glicólico de Calêndula	10%
Sorbitol	10%
Água Destilada	100ml
Posologia: Aplicar sobre a pele molhada massageando suavemente e enxaguar, 1 a 2 vezes ao dia.	

NOTA: Todas as sugestões de fórmulas devem ser testadas e o desenvolvimento da farmacotécnica mais adequada ao processo da farmácia deve ser validada pelo farmacêutico (a) responsável pela manipulação.

REFERÊNCIAS

1. Informações técnicas do Fabricante.
2. Alonso, J.R.; Tratado de Fitomedicina–Bases Clínicas e Farmacológicas. ISIS Ediciones SRL, 1998.
3. Balmé, F.; Plantas Medicinais. Ed. Helmus, 1994.
4. Coimbra, R.; Manual de Fitoterapia. Ed. CEJUP, 1994.
5. Moreira, F.; As Plantas que Curam. Ed. Helmus, 1985.
6. BATISTUZZO, J.A.O., ITAYA, M., ETO, Y. Formulário Médico Farmacêutico. 6.ed. São Paulo: Pharmabooks. 2021.

Rev.1 – 13/11/2024.

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130
Centro / Zé Garoto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-9480



vendas@farmacam.com.br



WhatsApp (21) 2604-7350



Facebook.com.br/farmacam



Instagram.com.br/farmacam