



Comprar AGORA!

COLÁGENO NÃO DESNATURADO TIPO II QUE AUXILIA NA REDUÇÃO DA DOR E INFLAMAÇÃO DAS ARTICULAÇÕES


NOME CIENTÍFICO: *Native Type II Collagen Avian.*

Dosagem usual: 40mg ao dia.

Obs: Em patologias crônicas, é interessante a utilização de doses de ataque e manutenção em função do estágio da doença, resposta do paciente, combinadas à avaliação do prescritor. Sendo a dose de ataque 40mg e de manutenção 20mg.

- **Collavant[®]n2** é obtido da cartilagem do frango por um processo patenteado pela Bioibérica, empresa espanhola líder de mercado no desenvolvimento de ativos para cuidados articulares;
- **Collavant[®]n2** age modulando a resposta imune contra a degradação do colágeno endógeno tipo II;
- Auxilia na redução do processo inflamatório, diminuindo a dor e proporcionando mais conforto, mobilidade e flexibilidade articular;
- É indicado para prevenção e redução dos danos articulares para pacientes que apresentam degeneração articular e praticantes de atividades físicas de alto impacto.

MECANISMO DE AÇÃO




Collavant[®]n2 atua através do mecanismo de tolerância oral: o colágeno nativo tipo II é identificado pelas células dendríticas, que interagem com as células T regulatórias, diminuindo a atividade das células T efectoras específicas, através do aumento da produção de citocinas anti-inflamatórias (IL-4, IL-10 e TGF-β) e da modulação das citocinas pró-inflamatórias (IL-2 e IL-17), resultando na redução da degradação do colágeno articular e, desse modo, da inflamação e dor.

ESTUDO *IN VIVO*


Melhora da dor articular e da qualidade de vida em pacientes com osteoartrite²:

- Foi avaliado o efeito de **Collavant[®]n2** na redução dos sintomas durante uma caminhada de 20 minutos, comparada com o paracetamol (AC);
- 39 voluntários entre 45 a 70 anos, com osteoartrite, foram divididos em dois grupos: um suplementado com 1,5g de paracetamol e outro com 1,5g de paracetamol e 10mg/dia de **Collavant[®]n2**, durante três meses. A análise da melhora dos fatores relacionados a osteoartrite foi realizada através da escala VAS (escala visual analógica de dor) e WOMAC (questionário que mensura dor, rigidez e função física);
- Os resultados mostraram que **Collavant[®]n2** associado ao paracetamol promove melhora de até 50% na dor, mobilidade e qualidade de vida durante a atividade física em pacientes com osteoartrite em comparação com o analgésico isolado.

Redução da dor (VAS)



WOMAC Total



Resultado da utilização de **Collavant[®]n2** em fatores relacionados à osteoartrite.



SUGESTÕES DE FÓRMULAS

Articula On - Melhora da Dor e Mobilidade Articular



Collavant®n2	40mg
Mobilee®	40mg

Administrar 1 dose ao dia.

Collavant®n2 age na modulação da degradação do colágeno presente nas articulações, reduzindo a dor articular, melhorando a mobilidade, flexibilidade e qualidade de vida. **Mobilee®** contém de 60 a 75% de ácido hialurônico e estimula a síntese de ácido hialurônico endógeno, além da reposição de outros proteoglicanos. A combinação destes dois ativos auxilia no aumento da reposição de colágeno e ácido hialurônico, promovendo conforto, lubrificação e mobilidade articular.

Redução da Inflamação, Dor e Rigidez Articular no Idoso



Collavant®n2	20mg
Mobilee®	40mg
Vitamina C	60mg
MSM	300mg
Magnésio dimalato	200mg
Vitamina D ₃	1000UI

Administrar 1 dose após o almoço ou jantar.

ASSOCIAR COM:



Nutricolin®	200mg
-------------	-------

Administrar 1 dose longe das refeições.

Collavant®n2 e **Mobilee®** atuam em sinergia contribuindo para a redução da inflamação e aumento da lubrificação articular. O metil sulfonil metano (MSM), por sua vez, é importante para a síntese de glicoproteínas, enquanto que a Vitamina C e **Nutricolin®** atuam como cofator nas reações de hidroxilação da prolina e lisina para a síntese de colágeno tipo II, promovendo a reconstrução do tecido cartilaginoso. Já o Magnésio modula a atividade do PTH (hormônio da paratireoide) influenciando a síntese de vitamina D.

Redução dos Danos e da Progressão da Osteoartrite



Collavant®n2	40mg
Condroitina sulfato	1,2g
Glucosamina sulfato	1,5 g

Administrar 1 dose ao dia.

A combinação de **Collavant®n2** com condroitina sulfato sódica e glucosamina sulfato promove as condições ideais para a reposição das biomoléculas naturais que compõem as articulações, permitindo a recuperação, mobilidade e o movimento articular.

Prevenção e Cuidado com a Saúde Articular no Esporte



Collavant®n2	40mg
Mobilee®	40mg
CAVACURMIN®	150mg

Administrar 1 dose ao dia.

Collavant®n2 diminui a degradação do colágeno articular, enquanto o **Mobilee®** fornece peptídeos para a síntese de colágeno, além de glicosaminoglicanos para a melhora da lubrificação das articulações. Já o **CAVACURMIN®**, por ser uma fonte inteligente do extrato da *Curcuma longa*, é capaz de reduzir a inflamação e atuar na melhora de diversos fatores, como no aumento do desempenho esportivo e auxílio na saúde articular.

Prevenção do Dano Articular e Manutenção da Saúde Óssea



Collavant®n2	20mg
Mobilee®	40mg
CherryPURE®	480mg

Administrar 1 dose antes de dormir.

A associação de **Collavant®n2** e **Mobilee®** auxilia no cuidado e prevenção de danos articulares e mais mobilidade e lubrificação. **CherryPURE®** é um liofilizado das cerejas amargas de Montmorency, que colabora na diminuição dos marcadores inflamatórios e pode auxiliar na saúde óssea.

Referências:

- 1 - Literatura do fornecedor (Bioibérica/Espanha).
- 2 - BAKILAN et al.; EURASIAN J. Med. v. 48 (2), p. 95-101, 2016.



Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130
Centro / Zé Garoto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-9480



vendas@farmacam.com.br



WhatsApp (21) 2604-7350



[Facebook.com.br/farmacam](https://www.facebook.com/farmacam)



[Instagram.com.br/farmacam](https://www.instagram.com/farmacam)