



# ORFENADRINA CITRATO

## IDENTIFICAÇÃO

**Fórmula Molecular:** C<sub>18</sub>H<sub>23</sub>NO, C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>O<sub>7</sub>

**PM:** 461,5

**DCB:** 06630

**CAS:** 4682-36-4

## PROPRIEDADES:

Quimicamente, é o-metildifenidramina. É um analgésico, usada como citrato. No Brasil é utilizada em associação com cafeína e dipirona monidratada

## INDICAÇÃO

Usado como analgésico, indicado no alívio da dor associada a contraturas musculares, incluindo cefaleia tensional.

## DOSE E USO

Na associação com Dipirona e cafeína

Uso oral, solução 30 a 60 gotas, 3 a 4 vezes ao dia. Não ultrapassar estes limites. Uso oral, comprimidos, A dose recomendada para adultos é de 1 a 2 comprimidos, 3 a 4 vezes por dia, nunca excedendo a dose máxima diária de 8 comprimidos.

Não há estudos dos efeitos de citrato de orfenadrina + dipirona monidratada + cafeína administrado por vias não recomendadas. Portanto, por segurança e para eficácia deste medicamento, a administração deve ser somente pela via oral.

## REAÇÕES ADVERSAS

Alguns dos efeitos colaterais da associação de Dipirona e Cafeína podem incluir secura na boca, redução ou aumento do ritmo cardíaco, batimentos irregulares do coração, palpitações, sede, diminuição do suor, dificuldade em urinar, visão embaçada, pupila dilatada, aumento da pressão dentro do olho, fraqueza, enjojo, vômito, dor de cabeça, tontura, prisão de ventre, sonolência, reações de alergia, coceira, alucinações, agitação, tremor, irritação no estômago com sintomas como dor no estômago e sensação de estômago cheio

## PRECAUÇÕES

Antes de tomar medicamento contendo Orfenadrina Citrato deverá falar com o seu médico ou cirurgião-dentista se estiver grávida ou amamentando, tiver mais de 65 anos, estiver em tratamento com propoxifeno, fenotiazínicos ou antipsicóticos, consumir álcool com frequência, tiver alergia atópica ou asma, taquicardia, arritmias cardíacas, insuficiência coronária ou descompensação cardíaca, tiver deficiência de protrombina, asma analgésica ou intolerância analgésica do tipo urticária-angioedema, tiver asma brônquica, urticária crônica, intolerância ao álcool, intolerância a corantes ou a conservantes e se tiver doença grave das artérias coronarianas ou obstrução relevante dos vasos sanguíneos que irrigam o cérebro ou se estiver a tomar outros medicamentos, principalmente dipirona sódica.

Durante tratamentos prolongados, é recomendada a realização de exames regulares ao sangue que permitam o controle da função do fígado e dos rins. Além disso, durante o tratamento deve tomar especial cuidado ao dirigir veículos ou



maquinas, pois este medicamento pode prejudicar a capacidade de dirigir. O tratamento de associações com Orfenadrina Citrato nunca deve ser interrompido sem conhecimento do seu médico e os horários, as doses e duração do tratamento devem ser rigorosamente respeitadas.

## **CONTRAINDICAÇÕES**

A associação contendo Orfenadrina Citrato está contraindicada para mulheres grávidas ou amamentando, crianças com menos de 12 anos de idade, pacientes com glaucoma, obstrução pilórica ou duodenal, acalasia no esôfago, úlcera péptica estenosante, hipertrofia prostática ou obstrução do colo da bexiga, a pacientes com miastenia grave, doenças metabólicas como porfiria aguda do fígado intermitente ou deficiência congênita da glicose-6-fosfato-desidrogenase, a pacientes com função da medula óssea insuficiente, doenças do sistema hematopoiético ou com historial de reações alérgicas a analgésicos como salicilatos, paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno, indometacina e naproxeno e para pacientes com alergia aos derivados de pirazolonas ou a pirazolidinas ou a outros componentes da fórmula.

## **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

Associações contendo Orfenadrina Citrato não deve ser administrada em conjunto com alguns medicamentos ou substâncias sem orientação médica, como medicamentos contendo Propoxifeno ou Fenotiazínicos como a Clorpromazina.

Referência

DTG, Dicionário Terapêutico Guanabara, Edição 2013/2014.

Última atualização: 27/04/2018.

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130  
Centro / Zé Garoto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-1349



vendas@farmacam.com.br



whatsapp (21) 98493-7033



Facebook.com.br/farmacam



Instagram.com.br/farmacam