



Carob Active™
Societógeno Natural



Carob Active™

Extrato 100% solúvel obtido da semente e fava da alfarroba. É padronizado em galactomanana (>30%) e ácido gálico (>1%).

Propriedades


- Efeito sacietogênico por duplo mecanismo: aumento da saciedade e diminuição da grelina.
- Redução da quantidade de alimento ingerida e do número de refeições.
- Redução da ingestão calórica.
- Estimulante do funcionamento intestinal.
- Modulação benéfica do perfil lipídico.
- Diminuição do índice glicêmico das refeições.
- Coadjuvante no emagrecimento e redução do Índice de Massa Corporal (IMC).
- Efeito antioxidante atribuído aos polifenóis.
- Melhora da resposta imunológica

Posologia

De 300 mg a 1000 mg por dia via oral.
(divididos em 2 doses antes das refeições,
com um copo cheio d'água).

A combinação das fibras dietéticas com polifenóis é uma das alternativas **mais efetivas** no gerenciamento do peso corporal.

Mecanismo de ação de Carob Active™



Dupla Ação Sacietogênica

Devido à alta concentração de fibras solúveis presentes no Carob Active™, há a formação de um gel viscoso no estômago que leva ao aumento da saciedade e a diminuição do hormônio grelina.

Carob Active™ e evidências científicas

Saciedade e Índice Glicêmico:

Dois estudos clínicos foram conduzidos para avaliar:

- Índice glicêmico (n=10)
- Aumento da saciedade (índice VAS) e a resposta glicêmica pós prandial (n=50)

Em ambos estudos, os indivíduos eram saudáveis e receberam suplementação com Carob Active™ antes das refeições.

Resultados:



Sugestões de Fórmulas

Bombom Tira Fome

Carob Active™ (<i>Ceratonia Siliqua ES</i>)	250 mg
min. 30% Galacatomanan e min. 1% Acido Galico, semente e vagem)	

Chocolife ao leite de coco 35%	qsp 1 bombom
--------------------------------	--------------

Posologia: Ingerir 1 bombom antes das principais refeições.
Limitado a 4 bombons ao dia.

Esteatose Hepática

Carob Active™ (<i>Ceratonia Siliqua ES</i>)	500 mg
min. 30% Galacatomanan e min. 1% Acido Galico, semente e vagem)	

CitrusiM® (<i>Citrus sinensis var Moro ES</i>)	400 mg
min. 3% C3G, fruto)	

Vegan PRO™ Chocolate com especiarias	qsp 1 sachê (30g)
---	-------------------

Posologia: Diluir 1 sachê em 300 mL de água ou água de coco gelada 1 hora antes do almoço e do jantar.

Síndrome Metabólica

Carob Active™ (*Ceratonia Siliqua ES*) 500 mg
min. 30% Galactomanan e min. 1% Acido Galico, semente e vagem)

Allyl ABG™ (*Allium sativum ES*) 125 mg
min. 0,1% S-Allyl-Cysteine, bulbo)

Cápsula vegetal qsp 1 dose

Posologia: Administrar 1 dose 1 hora antes do café da manhã e do jantar com um copo d'água.

Mais saciedade, menos gordura abdominal

CitrusiM® (*Citrus sinensis var Moro ES*) 200 mg
min. 3% C3G, fruto)

Carob Active™ (*Ceratonia Siliqua ES*) 500 mg
min. 30% Galactomanan e min. 1% Acido Galico, semente e vagem)

Cápsula vegetal qsp 1 dose

Posologia: Ingerir 1 dose 1 hora antes do almoço e do jantar, com uma copo cheio d'água.



Affron® - Fitoterápico padronizado em Lepticosalides® (crocina e safranal) indicado como supressor da compulsão alimentar.

Allyl ABG™ - Fitoterápico padronizado em *S-allyl-cysteine*, modulador do perfil lipídico através do aumento significativo do HDL e redução do LDL e triglicérides. Indicado para proteção cardiovascular e síndrome metabólica.

CitrusiM® - Fitoterápico padronizado em elevada concentração de C3G (>3%) indicado para redução de gordura abdominal.

CactiX® - Fitoterápico padronizado em betalaina e indicaxantina com ação drenante 20 vezes superior, indicado para redução da retenção de líquidos e detoxificação para redução de medidas e celulite.

Chocolife 50%/70% - Chocolates veganos 100% funcionais livres de glúten, lácteos, gordura trans, açúcar, soja, origem animal e corantes artificiais

Vegan PRO™ - Chocolate com especiarias: base de proteína vegetal de alto valor biológico e alta digestibilidade provenientes do broto de arroz integral germinado e ervilha amarela (0% açúcar, 0% origem animal, 0% glúten, 0% lactose, 0% soja e 0% gordura trans).

Referências Bibliográficas

Goulas V. et al; Functional Components of Carob Fruit: Linking the Chemical and Biological Space International Journal of Molecular Sciences; Int. J. Mol. Sci. 2016, 17, 1875 / Macho-González A.; et al; Fiber purified extract of carob fruit decrease carbohydrate absorption; Food Funct., 2017; / Papakonstantinou E., et al; Short-term effects of a low glycemic index carob containing 1 snack on energy intake, satiety and glycemic response in normal-weight, healthy adults. Results from two randomized-trials; Nutrition; May 2017 /

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130
Centro / Zé Garoto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-9480

 vendas@farmacam.com.br

 whatsapp (21) 99731-6466

 Facebook.com.br/farmacam

 Instagram.com.br/farmacam