

PANTOPRAZOL SÓDICO PELLETS 15%

CAS: 164579-32-2

DCB: 09514

Fórmula Molecular: C₁₆H₁₄F₂N₃NaO₄S·1.5H₂O

Peso Molecular: 432.38.

Composição: Não aplicável

Uso: Oral



O Pantoprazol Pellets 15% é um inibidor da bomba de prótons (IBP), que bloqueia a enzima H+/K⁺ ATPase nas células parietais do estômago.

Essa enzima é responsável pela secreção de ácido clorídrico, ao inibir essa enzima, ajuda a reduzir significativamente a produção de ácido, seu uso ajuda a aliviar sintomas de gastrite, refluxo gastroesofágico e úlceras.

O pantoprazol mantém um pH elevado no estômago por um período prolongado, isso é crucial para o tratamento de condições como úlceras e esofagites, pois um pH mais elevado (menos ácido) ajuda a reduzir a irritação e promove a cicatrização da mucosa gástrica.

É indicado para tratar condições relacionadas à produção excessiva de ácido gástrico e esofagites causadas pelo refluxo gastroesofágico.

INDICAÇÕES

- Tratamento de úlcera duodenal, úlcera gástrica, esofagite de refluxo moderada e grave;
- Redução da acidez gástrica;
- Proteção da mucosa gástrica;

DOSAGEM SUGERIDA

- **Oral:** 20 a 40mg.
- **Tópico:** Não aplicável.
- **Fator de correção:** Sim, verificar o teor presente no certificado de análise.

ADVERTÊNCIAS

O seu uso não está autorizado para crianças, gestantes, lactantes e portadores de insuficiência hepática. Em caso de hipersensibilidade a algum dos componentes da formulação, interromper o uso do produto e consultar o médico.

EFEITOS ADVERSOS

Diarreia, cefaleia, tonturas, prurido, exantema, dores abdominais, flatulências, edema, febre, depressão e distúrbios visuais (turvação visual) hipomagnesemia em uso prolongado (> 1 ano).

INFORMAÇÕES FARMACOTÉCNICAS

Fotossensível. Utilize recipientes opacos ou embalagens que bloqueiem a luz.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

Pantoprazol Pellets

Componentes	Quantidades
Pantoprazol Pellets 15%	20 a 40mg
Eexcipiente qsp	1 Cápsula
Posologia : 20 a 40mg ao dia , pela manhã.	

Pantoprazol Suspensão Oral

Componentes	Quantidades
Pantoprazol	20 a 40 mg
Suspensão Oral Tamponada qsp	5ml
Posologia: 20 a 40 mg ao dia, pela manhã	

NOTA: Todas as sugestões de fórmulas devem ser testadas e o desenvolvimento da farmacotécnica mais adequada ao processo da farmácia deve ser validada pelo farmacêutico (a) responsável pela manipulação.

REFERÊNCIAS

- 1.Informações técnicas do Fabricante.
- 2.BATISTUZZO, J.A.O., ITAYA, M., ETO,Y. Formulário Médico Farmacêutico. 6.ed. São Paulo: Pharmabooks. 2021.
3. DTG, Dicionário Terapêutico Guanabara, Edição 2014/2015.

Rev.1 – 21/11/2024.

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130
Centro / Zé Garoto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-9480