

Conforto On

Deixe as dores musculares OFF, Viva On



Uso: Interno (X) Externo ()

Introdução

A dor musculoesquelética atinge 1.7 bilhões de pessoas no mundo de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estando entre as principais causas de desconforto. Fatores como prática intensa de exercícios físicos, sobrecarga mecânica, envelhecimento, estresse, sedentarismo e longos períodos em posições estáticas podem contribuir para o surgimento de dores musculares e articulares, impactando diretamente a mobilidade e o desempenho das atividades diárias.

Além do desconforto físico, a dor persistente pode comprometer o sono, a produtividade e o bem-estar geral, criando um ciclo que favorece a redução da atividade física e da funcionalidade.

Conforto On é um ativo que combina os ingredientes *Vitex negundo* (extrato das folhas) e o extrato de rizoma de *Zingiber officinale* que atuam em sinergia para aliviar rapidamente o desconforto muscular, auxiliar no relaxamento e promover mais mobilidade. Com mecanismos de ação complementares, **Conforto On** atua em vias analgésicas, anti-inflamatórias, antioxidantes e de relaxamento muscular, melhorando significativamente a qualidade de vida e bem-estar dos indivíduos através da melhora da mobilidade, flexibilidade e funcionalidade.

Indicações

- ✓ Ação sinérgica em mecanismos de analgesia, anti-inflamatórios e de relaxamento muscular;
- ✓ Ação rápida na diminuição da dor: em até 3h30min;
- ✓ Comprovação clínica na melhora da dor lombar
- ✓ Aumento na amplitude dos movimentos

Vantagens

- ✓ Melhora 5X a funcionalidade lombar em apenas 7 dias;
- ✓ Reduz 3x o desconforto causado por exercícios e sobrecarga em 7 dias;
- ✓ Aumenta em 40% a flexibilidade na inclinação para frente em 30 dias;
- ✓ Melhora de 30% da dor lombar na escala VAS;
- ✓ Aumenta em 25% a produtividade no trabalho e qualidade do sono.

Mecanismo de ação

Através de seu amplo espectro, **Conforto On** promove o sinergismo entre esses mecanismos de ação, atuando como agonista competitivo do receptor TRPV1 (receptor de potencial transitório vaniloide tipo 1). Essa interação desempenha um papel fundamental na redução da dor, com efeito analgésico comprovado. Além disso, **Conforto On** atua na inibição da via do ácido araquidônico e do fator nuclear kappa B (NFkB), bloqueando as enzimas COX-1 (ciclooxigenase-1) e COX-2 (ciclooxigenase-2). Essa ação reduz a síntese de mediadores inflamatórios e, conseqüentemente, diminui a inflamação.

Conforto On também exerce um efeito antioxidante ao inibir as espécies reativas de oxigênio (ROS), impedindo a formação intracelular de radicais livres, o que contribui para a proteção celular e a redução do estresse oxidativo. Outro mecanismo secundário é o efeito relaxante de **Conforto On**, que atua na diminuição da tensão muscular reflexa e dos espasmos musculares associados à dor.

Dessa forma, **Conforto On** oferece uma abordagem abrangente através de múltiplos mecanismos que promovem o aumento da mobilidade, flexibilidade e funcionalidade.

Comprovação de eficácia


Melhora no conforto e mobilidade da região lombar

Foi conduzido um estudo clínico com 72 participantes saudáveis, com idades entre 18 a 60 anos, que apresentavam dor lombar. Os participantes foram suplementados com 200mg de **Conforto On** duas vezes ao dia, durante um período de 30 dias.

Os resultados da pesquisa demonstraram melhorias significativas: em apenas 7 dias, houve uma melhora de 5x na funcionalidade lombar, redução de 3x no desconforto causado por exercícios e sobrecarga, e um aumento de 40% na flexibilidade ao realizar a inclinação para frente após 30 dias de uso. A avaliação na escala VAS também indicou uma redução de 30% na dor, evidenciando uma diminuição considerável no desconforto.

Além disso, ao final do estudo, os participantes relataram um aumento de 25% na produtividade no trabalho, refletindo diretamente em melhora na qualidade do sono e na qualidade de vida geral. Esses resultados destacam a eficácia do **Conforto On** no alívio da dor lombar e na melhoria da funcionalidade e bem-estar dos indivíduos afetados.


Estudo: Melhora da mobilidade e conforto da região lombar



Alívio da dor e melhora da funcionalidade lombar em apenas 7 dias

Imagem: Avaliação do confronto e da mobilidade lombar nos dias 0, 7 e 30, comparando os efeitos do Conforto On e placebo.

Estudo da parte inferior das costas | Flexibilidade (teste da ponta dos dedos no chão)



**Melhora de 40%
da Flexibilidade**

Imagem: Avaliação da flexibilidade da lombar no dia 0 e 30, comparando os efeitos de **Conforto On** e placebo


Melhora da dor nas articulações

Um estudo clínico randomizado, placebo-controlado, foi realizado com 40 indivíduos de 20 a 60 anos de idade que apresentavam dores nas articulações dos joelhos causadas pelo estresse de exercícios físicos. Foram suplementados por 5 dias com uma dose de 200mg de **Conforto On** duas vezes ao dia.

Os resultados demonstraram a eficácia do **Conforto On** no alívio da dor, com uma redução de 50% na intensidade da dor após os 5 dias de administração. Além disso, 13 participantes relataram alívio completo da dor.

A ação do **Conforto On** foi rápida, com alívio e conforto percebidos em média 3 horas e 30 minutos após a administração. Esses resultados destacam o **Conforto On** como uma solução eficaz e de ação rápida para dores nas articulações, proporcionando alívio significativo e imediato.


Estudo de junção no joelho | Pontuações de dor VAS: efeitos agudos



Alívio rápido da dor:
Melhora em 3 Horas e 30 Minutos

Imagem: Avaliação da eficácia do **Conforto On** em efeito agudo.

Resultados significativos do estudo



Alívio completo da dor
em 32% dos
participantes

Imagem: Avaliação da dor nas articulações do joelho, comparando os efeitos de **Conforto On** e placebo.




Imagem: Avaliação da escala de dor VAS em comparação com o dia 0 e dia 5.

Melhora da saúde musculoesquelética

Um estudo clínico foi conduzido com 157 indivíduos saudáveis, com idades entre 40 e 60 anos, que foram divididos em três grupos: 200mg de **Conforto On** uma vez ao dia, 200mg de **Conforto On** duas vezes ao dia e placebo, durante 90 dias. Os resultados demonstraram uma redução significativa no desconforto lombar, com alívio já iniciado nos primeiros 7 dias, com o efeito se potencializando ao longo do estudo, especialmente após 30 dias.

Além disso, foi avaliada a saúde musculoesquelética de forma geral nos dias 30, 60 e 90, e os participantes relataram uma redução de 30% na dor, com destaque para a dor lombar e nas articulações. Também foi analisada a amplitude de movimento, com uma melhora significativa na flexibilidade, evidenciando os benefícios do **Conforto On** no alívio de dores musculoesqueléticas e na melhoria da mobilidade geral.

Estudo Musculoesquelético | Qualidade de vida: Mobilidade




Imagem: Melhora da mobilidade

Selos e Prêmios

O **Conforto On** Melhora da mobilidade é não-OGM, 100% livre de solventes, isento de alérgenos e sem conservantes, garantindo um produto puro e seguro. É formulado com folhas orgânicas de *Vitex negundo*, proporcionando a máxima qualidade e eficácia. Além disso, o **Conforto On** possui diversas certificações:

- Em conformidade com DSHEA
- Livre de solventes orgânicos
- Em conformidade com a Proposição 65 da Califórnia
- Verificação ID
- Livre de pesticidas
- Certificado Kosher
- Certificado Raw
- Estabilidade comprovada
- Gluten Free
- ISSO 22000
- Certificado de Limpo
- Livre de preservantes

Vencedor do prêmio **Nutrition Industry Executive** na categoria Prêmio de “Novo Ingrediente para Envelhecimento Saudável”

Farmacotécnica

Conforto On apresenta-se na forma em pó e sugerimos a manipulação em cápsulas.

Referências bibliográficas:

Materiais do fornecedor

NASCIMENTO, Paulo Roberto Carvalho do; COSTA, Leonardo Oliveira Pena. Prevalência da dor lombar no Brasil: uma revisão sistemática. Cadernos de saúde pública, v. 31, n. 6, p. 1141-1156, 2015.

Srivastava, Shalini, Karvir, Sagar, and Girandola, Robert N. 'Effect of E-PR-01 on Non specific Low Back Pain in the Adult Population: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Parallel-group Trial'. 1 Jan. 2024 : 487 – 502.

KALMAN, Douglas et al. A Randomized Placebo-Controlled Dose-Response Trial of Muvz for Knee and Low-Back Support in Physically Active Adults. Drug Design, Development and Therapy, p. 811-825, 2025.

Srivastava S, Girandola RN. Effect of E-PR-01 on Activity-Induced Acute Knee Joint Discomfort in Healthy Individuals: A Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind, Cross-Over Study. J Pain Res. 2023 Jun 23;16:2141-2153. doi: 10.2147/JPR.S412018

