

VENOLIN[®]

Venotônico para microcirculação de **alta performance**

Alívio nas pernas & conforto no dia a dia

Melhora:

- ✓ Aspecto dos microvasos (vasinhos)
- ✓ Sensação de peso e cansaço nas pernas
- ✓ Edema e prurido (coceira)



Comprar AGORA!

TRIPLO EFEITO

Vasoprotetor

Antioxidante

Anti-inflamatório

100% NATURAL



VEGANO



LIVRE DE ALÉRGENOS

FREE

VENOLIN® é um fitoativo de alta performance obtido de *Ruscus aculeatus* e padronizado em 10% de ruscogenina, através de um processo tecnológico único que combina ruscogenina e neoruscogenina. Possui ação venotônica e reduz a permeabilidade vascular, diminuindo o extravasamento de líquidos, células imunológicas e macromoléculas. Dessa forma, contribui para a redução do edema, inflamação e dor, melhorando sintomas como sensação de pernas pesadas e cansadas, inchaço, dor e coceira (prurido), além de prevenir e aliviar complicações como microvasos (telangiectasias), alterações estéticas e inflamatórias dos membros inferiores e hemorroidas.

INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA

A insuficiência venosa crônica (IVC) é caracterizada por anormalidades morfológicas e funcionais das veias, incluindo disfunção valvular, refluxo sanguíneo e hipertensão venosa crônica. Essas alterações levam à dilatação venosa, danos à parede dos vasos e aos tecidos circundantes, resultando em sintomas que variam de desconforto a ulcerações. Sua prevalência chega a 73% em mulheres e 56% em homens, com impacto significativo na qualidade de vida. Embora distinta do acúmulo excessivo de líquido linfático, a IVC prolongada pode contribuir para o desenvolvimento de patologias secundárias, devido à sobrecarga do sistema linfático compensatório em um processo combinado (Eberhardt & Raffetto, 2014; Colón et al., 2021).

PRINCIPAIS SINAIS & SINTOMAS

	Microvasos (vasinhos)		Peso e cansaço		Distúrbios estéticos
	Edema		Dores e câimbras		Prurido (coceira)

O mecanismo de ação de **VENOLIN®** envolve a indução da vasoconstrição via agonismo dos receptores α -adrenérgicos, reduzindo o refluxo venoso pelo aumento do tônus vascular e fechamento eficaz das válvulas, além da inibição da elastase, que fortalece a integridade da parede venosa e reduz a permeabilidade vascular. Seus efeitos anti-inflamatórios e a potente atividade antioxidante atuam em sinergia para aliviar sintomas e potencializar o tratamento, proporcionando maior conforto e qualidade de vida.

ESTUDO CLÍNICO

Um estudo clínico com 148 mulheres (30-89 anos) com insuficiência venosa crônica (IVC) foi realizado com a espécie botânica de **VENOLIN®**, em comparação ao placebo. As pacientes apresentavam IVC graus I e II de Widmer (estágios 3 e 4 CEAP). Houve melhora em parâmetros como volume da perna, iniciando na 4ª semana e atingindo o melhor resultado em 12 semanas (Figura 1A). Além disso, as pacientes relataram melhora em sintomas da IVC, como peso e cansaço, tensão e dor nas pernas (Figura 1B), além de boa tolerabilidade.




Figura 1. Efeitos da espécie botânica de **VENOLIN®** comparado ao placebo em diferentes parâmetros da IVC (Adaptado de Vanscheidt et al., 2002).

Adicionalmente, investigações com linfocintilografia evidenciaram que a espécie botânica de **VENOLIN®** possui a capacidade de otimizar a drenagem linfática, sugerindo um potencial para atenuar as manifestações que envolvam o acúmulo de líquido linfático (Wheat et al., 2009).

VENOLIN® VS DIOSMINA MICRONIZADA

Em estudo pré-clínico comparativo *in vivo*, a espécie botânica de **VENOLIN®** superou a diosmina micronizada na proteção da microcirculação e ação anti-inflamatória (De Almeida-Cyrino et al., 2018):

			
Construção venular	Ação anti-inflamatória	Redução da permeabilidade vascular	Duração de efeito

Esses achados, aliados à inibição da elastase observada *in vitro*, destacam o potencial do **VENOLIN®** como opção terapêutica eficaz para pacientes com distúrbios venosos e microcirculatórios (Facino et al., 1995; Rauly-Lestienne et al., 2017; Cyrino et al., 2018).



POSOLOGIA E MODO DE USAR

Ingerir uma dose de 75 mg de **VENOLIN®** de manhã e à noite (**nas refeições**).



FORMAS FARMACÊUTICAS

Cápsula, goma, chocolate, comprimido e suspensão.



CONTRAINDICAÇÕES

A administração oral de **VENOLIN®**, nas doses recomendadas, apresenta boa tolerabilidade. Não deve ser utilizado em crianças, gestantes, lactantes e pacientes com insuficiência renal crônica. Deve ser utilizado com cautela em pacientes que fazem uso de medicamentos para hipertensão.

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130
Centro / Zé Garoto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-9480



vendas@farmacam.com.br



WhatsApp (21) 2604-7350



Facebook.com.br/farmacam



Instagram.com.br/farmacam