



β -Viteit™

Imunidade para toda vida.



Comprar
AGORA!

β-Viteit™


Agente Imunomodulador, composto por β-glucana 1,3/1,6 de levedura *Saccharomyces cerevisiae*, com padronização > 80%. β-Viteit™ é indicado para todas as idades: crianças, adultos e idosos.

β-glucana 1,3/1,6 e ativação da imunidade inata


Em nosso organismo, apenas β-glucana com ligação molecular 1,3/1,6 é capaz de exercer atividade imunomodulatória.²

Após a administração oral, a β-glucana é fragmentada pelos macrófagos em partes menores, sendo liberada por dias para modular a resposta imune inata.

Os fragmentos de β-glucana 1,3/1,6 se ligam aos receptores específicos CR3 e Dectina-1, que ativam células do sistema imune.²



Mecanismo de Ação



Indicações

- Prevenção e redução de Infecções do Trato Respiratório Superior (ITRS);
- Melhora da resposta imunológica;
- Melhora da capacidade respiratória;
- Redução de manifestações alérgicas;
- Melhora da resposta imunológica pós-exercício extenuante;
- Prevenção e tratamento adjuvante de candidíase vaginal recorrente;
- Prevenção e tratamento adjuvante de lesões causadas por Papilomavírus Humano (HPV);
- Tratamento tópico de úlceras e reepitelização.

Posologia

Uso oral

Infantil: 2,5 mg/Kg ao dia;
Adulto: 250 mg ao dia;

Uso vaginal: 160 mg;

Uso tópico: 3,0 a 5,0%.

Treine a sua imunidade

A β -Glucana 1,3/1,6 estimula as células do sistema imunológico inato, fortalecendo a defesa contra patógenos como fungos, bactérias e vírus. Após o primeiro contato com um antígeno, essas células desenvolvem uma espécie de memória, permitindo uma resposta imunológica mais robusta na próxima exposição ao mesmo microrganismo ou a antígenos de outras espécies.

Resposta mais rápida para:

- Redução da duração das ITRS
- Redução da frequência de resfriados
- Redução de manifestações alérgicas
- Redução da inflamação pós exercício extenuante



β -Viteit™ promove o treinamento do sistema imunológico contra os antígenos, assim células desenvolvem uma espécie de memória, permitindo uma resposta imunológica mais rápida e robusta.

**Alta concentração
de β -glucana 1,3/1,6
> 80%**



Atividade
imunomoduladora



Seguro para todas as
idades



Solúvel em água



Uso oral, tópico
e vaginal



Uso humano e
veterinário

Formas farmacêuticas

β -Viteit™ é hidrossolúvel, tornando-se versátil na elaboração de cápsulas, gomas, chocolates, soluções orais, entre outras formas de apresentação.



Características Especiais

- Produto natural e GMO-livre.
- Livre de alergênicos, incluindo glúten e lactose.

Sugestões de Fórmulas

Estímulo do sistema imunológico - adultos

β-Viteit™	250 mg
DiluCap® Hygro	qsp 1 cápsula
Cápsulas Vegetais	1 cápsula

Posologia: Tomar 1 cápsula 1 vez ao dia.



Imunidade
para toda **vida**

Estímulo do sistema imunológico - crianças

β-Viteit™	2,5 mg/Kg
Taumatina	0,005%
NeoHesperidina DC	0,01%
SyrSpend® SF PH4 Dry	5%
Água purificada	qsp ___ mL

Posologia: Tomar 1 dose 1 vez ao dia.

Bala de goma da imunidade - crianças

β-Viteit™	2,5 mg/Kg
Vitamina D3	500 UI
Vitamina C	200 mg
Gluconato de Zinco	14 mg a
Gomagron™	qsp 5 g

Posologia: Ingerir 1 goma 1 vez ao dia.

Taumatina e Neo Hesperidina DC são adoçantes de origem natural com alto poder adoçante, que não apresentam efeitos tóxicos e possibilitam o desenvolvimento de formulações de rótulo mais limpo. Ambos auxiliam o mascaramento de sabores desagradáveis e têm poder adoçante até 3.000 vezes maior do que a sacarose, com baixo valor calórico.

Referências Bibliográficas

1. Dossiê do fabricante.
2. CASTRO, E. M. et al. β-1,3/1,6-β-Glucans and Immunity: State of the Art and Future Directions. Molecular Nutrition & Food Research, 2020.
3. MENG, F. Baker's Yeast Beta-Glucan Decreases Episodes of Common Childhood Illness in 1 to 4 Year Old Children during Cold Season in China. Journal of Nutrition and Food Sciences. 2016.
4. PONTES, M. V. et al. Cow's milk-based beverage consumption in 1- to 4-year-olds and allergic manifestations_an RCT. Nutrition Journal, 2016.
5. LI, F. et al. Follow-up Formula Consumption in 3- to 4-Year-Olds and Respiratory Infections_An RCT. Pediatrics, 2014.
6. FULLER, R. et al. Yeast-derived beta 1,3/1,6 glucan, upper respiratory tract infection and innate immunity in older adults. Nutrition, 2017.
7. MCFARLIN, B. K. Baker's Yeast Beta Glucan Supplementation Increases Salivary IgA and Decreases Cold/Flu Symptomatic Days After Intense Exercise. Journal of Dietary Supplements, 2013.
8. MCFARLIN, B. K. et al. Oral Supplementation with Baker's Yeast Beta Glucan Is Associated with Altered Monocytes, T Cells and Cytokines following a Bout of Strenuous Exercise. Frontiers in Physiology, 2017.
9. Talbott, S. Talbott, J. Effect of BETA 1, 3/1, 6 GLUCAN on Upper Respiratory Tract Infection Symptoms and Mood State in Marathon Athletes. Journal of Sports Science & Medicine, 2009.
10. MAH, E. et al. Beverage Containing dispersible Yeast β-Glucan Decreases Cold/Flu Symptomatic Days After Intense Exercise - A Randomized Controlled Trial. Journal of Dietary Supplements, 2018.

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130
Centro / Zé Garoto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-9480



vendas@farmacam.com.br



WhatsApp (21) 2604-7350



Facebook.com.br/farmacam



Instagram.com.br/farmacam