Farmacam

www.farmacam.com.br

Hederolin®

SAÚDE RESPIRATÓRIA

2 EM 1

Mucolítico & Expectorante

- Fluidificação da secreção pulmonar
- Melhora da tosse produtiva
- Uso infantil e adulto





HEDEROLIN® é um fitoativo obtido de *Hedera helix* (≥ 10% de hederacosídeo C) para o cuidado da saúde respiratória, no tratamento sintomático de doenças das vias aéreas superiores e broncopulmonares agudas e crônicas, como resfriados, gripes e bronquites. Possui ação mucolítica e de fluidificação das secreções brônquicas, facilitando a expectoração e melhorando quadros de tosse produtiva, além de ser um anti-inflamatório e adjuvante para a promoção da broncodilatação.



1. **Broncodilatação:** Melhora o fluxo de ar nos pulmões por meio do relaxamento da musculatura brônquica.
2. **Mucolítico e expectorante:** Fluidificação do muco para melhor eliminação por meio da tosse.
3. **Anti-inflamatório:** redução de citocinas e demais mediadores pró-inflamatórios nas vias respiratórias.

Figura 1. Efeitos da espécie de HEDEROLIN® sobre os sintomas de afecções respiratórias
(adaptado de Holzinger, Chenot, 2011; Barnes et al., 2020; Kruttschnitt et al., 2020; Sierocinski, Holzinger, Chenot, 2021).

Posologia e modo de usar

- 2 a 5 anos: tomar 2,5 mL, duas vezes ao dia.
- 6 a 11 anos: tomar 2,5 mL, três vezes ao dia.
- Acima de 12 anos: tomar 5 mL, três vezes ao dia.

Duração sugerida do tratamento: 7 dias

Sugestão de forma farmacêutica

Xarope ou solução oral sem açúcar.

Manipulação do xarope (7mg/mL)

FITOATIVO	DOSAGEM
HEDEROLIN® (≥ 10% de hederacosídeo C)	700 mg
VEÍCULO (Xarope simples ou solução oral sem açúcar)	100 mL

Contraindicações

A administração oral de **HEDEROLIN®** nas doses recomendadas, apresenta boa tolerabilidade. Não deve ser utilizado por gestantes, lactantes, crianças menores de dois anos e por portadores de úlcera gástrica.

100% NATURAL · GLÚTEN FREE · VEGANO · LIVRE DE ALÉRGENOS · KOSHER · HALAL

REFERÊNCIAS:

BARNES LA, LEACH M, ANHEYER D et al. The effects of Hedera helix on viral respiratory infections in humans: a rapid review. Adv Integr Med. 2020; 7(4): 222-226. HOLZINGER F, CHENOT JF. Systematic review of clinical trials assessing the effectiveness of ivy leaf (hedera helix) for acute upper respiratory tract infections. Evid Based Complement Alternat Med. 2011; 2011: 382789. KRUTTSCHNITT E, WEGENERT, ZAHNER C et al. Assessment of the efficacy and safety of ivy leaf (Hedera helix) cough syrup compared with acetylcysteine in adults and children with acute bronchitis. Evid Based Complement Alternat Med. 2020; 2020: 1910656. SCHULTE-MICHELS J, KEKSEL C, HÄBERLEIN H et al. Anti-inflammatory effects of ivy leaves dry extract: influence on transcriptional activity of NFκB. Inflammopharmacology. 2019; 27(2): 339-347. SIEROCINSKI E, HOLZINGER F, CHENOT JF. Ivy leaf (Hedera helix) for acute upper respiratory tract infections: an updated systematic review. Eur J Clin Pharmacol. 2021; 77(8): 1113-1122. SONG KJ, SHIN YJ, LEE KR et al. Expectorant and antitussive effect of Hedera helix and Rhizoma coptidis extracts mixture. Yonsei Med J. 2015; 56(3): 819-824. WOLF A, SIEBEN A, RUNKEL F et al. Influence of the saponins from Hedera helix on the β 2-adrenergic responsiveness of living cells investigated by β2-adrenergic receptor internalization studies and determination of intracellular cAMP levels. Zeitschrift für Phytotherapie. 2009; 30(S01): P50. *Material destinado ao profissional da área de saúde (médico, nutricionista, farmacêutico e dentista).

vendas@farmacam.com.br
WhatsApp (21) 2604-7350
Facebook.com.br/farmacam
Instagram.com.br/farmacam